(ബി) അതു ഒരു റോഡാക്കിത്തീർക്കുവാൻ ഗവണ്മെൻറിനു ഭയവുണ്ടാകുമോ ?

HON'BLE MR. K. R. ELANKATH : (a) Yes.
(b) Yes; if the necessary earth work is done by the ryots as required under the Ryots Roads Rules.

കല്ലറയരുവിപ്പുറംറോഡ്.

163. MR. P. NANU : താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പി. ഡബ്ലിയു. ഡി. വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയുമോ ?

(എ) നെടുമങ്ങാട്താലൂക്കിൽ കല്ലറയരുവിപ്പുറംറോഡ് ഇക്കൊല്ലംതന്നെ പൂർത്തിയാക്കുമോ ?

(ബി) ആ റോഡിൽ കെട്ടേണ്ട കലുങ്കുകൾകെട്ടാൻ എത്ര ചെലവ് വേണ്ടിവരും ?

(സി) ആ കലുങ്കുകളും ഇക്കൊല്ലംതന്നെ കെട്ടി തീർക്കാൻ ഭയവുണ്ടാകുമോ ?

HON'BLE MR. K. R. ELANKATH : (*a*) No.
(*b*) Over Rs. 40,000 for construction of a culvert and two bridges.
(*c*) One culvert viz., the submersible culvert at 2/4 of the road will be completed this year itself.

റോഡ്.

164. **MR. P. NANU :** താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പി. ഡബ്ലിയു. ഡി. വകുപ്പിന്റെ ചാർജ്ജു വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയുമോ ?

(എ) കിളിമാന്തർ അടയമൺ എന്ന സ്ഥലത്തു് പൊതുജനങ്ങൾ വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് ഉണ്ടോ?

(ബി) അതു വെട്ടി പൂർത്തി ആക്കി ഉപയോഗമാക്കാൻ ഗവണ്മെൻറിനു ഭയവുണ്ടാകുമോ ?

HON'BLE MR. K. R. ELANKATH (*a*) Yes.
(*b*) Yes, after completion of the earth work by the ryots.

ഒരു ആണ.

165. **MR. P. NANU :** താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇറിഗേഷൻവകുപ്പിന്റെ ചാർജ്ജു വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയുമോ ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly